

Taxon *Luffa cylindrica*

Název taxonu	<i>Luffa cylindrica</i>
Vědecký název taxonu	<i>Luffa cylindrica</i>
Český název	Lufa válcovitá
Synonyma (zahradnický pou..)	<i>L. aegyptica</i>
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	''rigida'' - čínskojaponská, ''gracillior'' - indic
Nadřazená kategorie	Luffa

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Jihovýchodní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nár... teplomilná zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	popínavá
Výhony	vidličnatě rozvětvené, několik metrů dlouhé, popínavé a jemné, nepatrně chlupaté
Listy	střídavé pěti- až sedmilaločné
Květy	jednopohlavné květy, světle žluté
Plody	suchá zelená hladká 0,3 - 0,6 m dlouhá bobule, podlouhlé válcovité, ke stopce zúžené, podobné větším okurkám, v botanické zralosti tvoří kostro oplodí četné pružné a pevné sklerenchymatické cévní svazky
Semena	černá bez lesku
Vytrvalost	jednoletá

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	náročná
Faktor vody	méně náročná
Faktor půdy	bohatě zásobená organickými hnojivy

Užité vlastnosti

Použití teplomilná zelenina

Choroby a škůdci deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), antraknóza tykvovitých (Colletotrichum lagenarium), šedá hniloba, květílka všežravá (Hylemyia platura)

Doporučený spon pro výsad.. vysazování 0,7 - 0,9 x 1 m, výsev 1 x 1 m po 4 - 7 semenech (jednocení 1 - 2 rostliny), nutná opora

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)