

Taxon *Crataegus laevigata*

Název taxonu	Crataegus laevigata
Vědecký název taxonu	Crataegus laevigata
Jména autorů, kteří taxon p...	(Poir.) DC.
Český název	hloh obecný
Synonyma (zahradnický pou..	C. oxyacantha auct. non L.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Crataegus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř nebo menší strom
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý široce stmule rozložitý keř nebo menší, 2-10 m, vysoký strom, tmy
Výhony	výhony s tmy 5-25 mm, letorosty lysé a červenohnědé
Pupeny	střídavé
Listy	listy široce vejčité až kosočtverečné nebo obvejčité, 1,5 - 5 cm, nelaločnaté nebo v přední polovině mělčeji 3-5laločné, tmavě zelené, lesklé, bazální žilky obloukem kupředu směřující, řapíky 6-20 mm
Květy	květy bílé nebo růžové, 15-20 mm velké, po 5-10, 2 blizny-hmyz častokrát jednu z nich vykousne
Plody	plody šarlatově červené, 8-12 mm, 2 pecičky

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	až oblast IV
Faktor vody	sucho i lužní polohy
Faktor půdy	téměř všechny půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ
Použití	jako solitérní keř či do skupin keřů, často jako stromek do stromořadí

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Očkování
Množení - poznámka	kultivary můžeme naočkovat na původní druh
Odrůdy	Pauls Scarlet' - stromek s nepravidelně rozkladitou, rozházeně neuspořádanou korunou nebo široce strnule rozložitý keř; květy plné, jasně červené, 'Plena' - květ plný, bílý, 'Rosea' - květy světle růžové, jednoduché, střed bělavý