

# Taxon *Prunus armeniaca* 'Mai Huang'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Mai Huang'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Odrůda	'Mai Huang'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Čína

## Zařazení

Fytocenologický původ	rodokmen neznámý
Pěstitelská skupina	Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	široká, bujně rostoucí koruna
Květy	větší než u 'Velkopavlovická', okrouhlé, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	průměrná hmotnost 40 g, světle meruňková barva s malým líčkem, tvar oválně protáhlý, slupka tenká a špatně oddělitelná, dužnina žlutá, šťavnatá, se středně zrnitou texturou, cukry a kyseliny ve vyváženém poměru, aromatické, refrakce 12° Brix, odlučitelnost dobrá, jádro hořké; plody zrají především na spurech (ne na dlouhých výhonech)

## Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec května, extrémně raná odrůda, tvorba plodu trvá 55 dní (skladovatelnost vysoká)

## Nároky na stanoviště

Faktor tepla malá mrazuodolnost v době květu

## Užitné vlastnosti

Plodnost začíná 3. rokem po výsadbě, vysoká, střídavá dle podmínek

## Množení

---

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -  
Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka Odrůda je pěstována převážně v čínských provinciích Shandong a Shanxi.