

# Taxon *Sorbus aucuparia* 'Moravský sladkoplodý'

Název taxonu	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Moravský sladkoplodý'
Vědecký název taxonu	<i>Sorbus aucuparia</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Zangerl.</a>
Odrůda	Moravský sladkoplodý
Český název	jeřáb ptačí
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Mespilus aucuparia</i> , <i>Pyrus aucuparia</i> , <i>Aucuparia sylvestris</i>
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	var. Moravica
Nadřazená kategorie	<a href="#">Sorbus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. severní Morava (před 200 lety)

## Zařazení

Fytocenologický původ náhodný semenáč  
Pěstitelská skupina Jádrovina

## Popisné a identifikační znaky

Habitus dorůstá do výšky až 7 m, koruna pyramidální až kulovitá, životnost až 80 let, opadavý strom  
Listy střídavé, řapíkaté, lichozpeřené  
Květenství chocholičnatá lata  
Květy malé, bílé, stojí ve vrcholcích  
Opylovací poměry Samosprašná  
Plody oranžově červené malvice (jeřabiny), nejsou nahořklé (rozdíl od planých jeřabin), příjemně sladkokyselé, antiseptické účinky, obsahují mnoho cenných látek, zejména vitamín C (až 550 mg na 100 g čerstvých plodů)

## Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka květen až červen, kvete později než jabloně

## Doba zrání

Doba zrání - poznámka září-říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla	vyžaduje dostatek slunce
Faktor světla - poznámka	vyžaduje dostatek slunce
Faktor tepla	vhodná i do horských poloh (až 1500 m), nenáročná na pěstování
Faktor půdy	dává přednost čerstvě vlhkým půdám, ale dobře poroste i v půdě mírně suché, chudé, písčité, kamenité a slabě kyselé

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	zákrsek, čtvrtkmen, polokmen i vysokokmen
Řez	zejména výchovný, později udržovací
Podnož	jeřáb ptačí

## Užitné vlastnosti

---

Použití	okrasná dřevina, plody se konzumují čerstvé, sušené, ve šťávách, likérech, zavařeninách, čajích, do jídel i jako náhrada za brusinky, léčitelství
Plodnost	pravidlená

## Množení

---

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko a Roubování
---------	--

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

## Ostatní

---

Poznámka	Konzumace čerstvých jeřabin může přivodit lehčí otravu (nevolnost, bolesti hlavy, dávení), kterou zřejmě vyvolává přítomná kyselina parasorbinová a snad i kyanovodík. Sušením nebo vařením však jejich toxicita zcela mizí
----------	---

## Grafické přílohy

---

