

Taxon *Vitis amurensis*

Název taxonu	<i>Vitis amurensis</i>
Vědecký název taxonu	<i>Vitis amurensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Rupr.
Český název	réva amurská
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	botanický druh z východní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, šedohnědé, lehce ochlupené, dobře vyzrávajcí
Pupeny	malé, zašpičatělé
Listy	velké, pavézovité, tři až pět ilaločnaté se středně hluboce vykrajovanými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, válcovitý, kompaktní hrozen; bobule je kulatá, malá, modročerné barvy, s ojněním
Semena	malá, tmavě hnědá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vysoké vedení, minimální řez
Řez	na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	pozdní podzim - zbarvuje listy do červena
Použití	botanický druh - k dekorativním účelům, donor odolnosti především k mrazu ve šlechtění
Choroby a škůdci	vyšší odolnost k houbovým chorobám a mrazu (vydrží až -50°C)
Plodnost	střední, má malé kyselé hrozny, které nelákají hmyz ani ptáky

Množení

Množení	Dřevité řízky a Roubování
Množení - poznámka	dá se množit také hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	chuť bobulí i vína je silně kyselá

Celky sbírek

- Celky sbírek v areálu ZF
- [V / ZF - V - vinice \(řádek 7\)](#)

Ostatní

- Odkazy
- <http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id100592/?taxonid=40400>

