

Taxon *Prunus armeniaca* 'Leala'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Leala'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Leala'
Český název	meruška obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. ČR, Lednice na Moravě, 2000

Zařazení

Fytopcenologický původ volné opylení odrůdy 'Růžová raná'
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus koruna vzpřímená, středně hustá
Květy menší jako 'Velkopavlovická', široceoválné, blizna nad prašníky
Opylovací poměry Samosprašná
Plody velké, srdčité, nesouměrné, dužnina oranžová, velmi šťavnatá, aromatická, rozplývavá, dobrá odlučitelnost, chuť navinule sladká, aromatická, dobrá

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka pozdní

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 7 dnů po odrůdě 'Velkopavlovická', pozdní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vysoce odolná proti nízkým teplotám, nenáročná na polohy, vhodná do intenzivních výsadeb se zahuštěným sponem
Faktor půdy úrodné půdy s dostatkem vláhy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení zázkrsek, špičák s předčasným obrostem
Řez nutný důsledný řez

Užitné vlastnosti

Použití přímý konzum, zpracování
Choroby a škůdci středně odolná proti Monilinia laxa
Plodnost velká a pravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Ostatní

Poznámka Jedná se o jednu z nejstabilnějších plodících odrůd. Pro dobrou kvalitu
plodů je nutné regulovat plodnost.

Grafické přílohy



