

Taxon *Iris ensata*

Název taxonu	Iris ensata
Vědecký název taxonu	Iris ensata
Jména autorů, kteří taxon p...	Thunberg
Český název	kostec kaempferův
Synonyma (zahradnický pou..	Iris kaempferi
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Iris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Severní Čína, Korea, východ Ruska

Zařazení

Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Kořen	Tenký, plazivý oddenek, pokrytý tmavohnědými vlákny
Listy	30-80 cm dlouhé, rovné s výrazným středovým žebrem
Květy	tmavě fialový, nejčastěji po 2 na květném stonku vysokém 40-100 cm
Plody	tobolka se šesti výraznými žebry, při otevírání se horní třetina odchyluje směrem dolů
Semena	Polkruhový, plochá, kaštanově hnědá
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor vody	Vhodný i pro okraje vodních ploch, v zimním období nesnese vyšší vlhkost

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, OV - Okraj vody, OV1 - Okraj vody - zóna mělkých močálů a bažin a OV2 - Okraj vody - zóna rákosin
Použití - pro trvalky - pozná..	OV1 a OV2 v případě že bude na zimu vyjmut z vody

Množení

Množení	Dělení trsů
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(Sortiment kosatců řádek/ rostlina v řádku - 1/8, 1/19-1/24, 2/4, 2/16-17, 4/6, 4/8, 4/16, 5/19, 5/26\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2006
Dodavatel	Pražská Botanická zahrada, výsevy Jelitto, výsevy SIGNA

Grafické přílohy

