

Taxon *Prunus persica* 'Fertilia Morettini'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Fertilia Morettini'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Fertilia Morettini'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Itálie, Florencie, prof. A. Morettini

Zařazení

Fytocenologický původ křížení 'J. H. Hale' x ('Lord Napier' x 'Fior di Maggio')

Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vznosná, hustá koruna, později částečně rozložitá, s bohatou násadou plodného dřeva
Pupeny	listové jsou velké, mírně protáhlé, květní jsou středně velké až velké, oválné, mírně odstavají od výhonů
Listy	velké, úzké, s výraznou žilnatinou, silně lesklé
Květy	malé až středně velké (12 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou téměř oválné, miskovitě prohnuté, růžové, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velké až větší (140-160 g), vysoce kulovité až oválné, slupka je pevná, jemná, málo plstnatá, poměrně dobře loupatelná, žlutá s červeným mramorovaným a tečkovaným líčkem, dužnina je žlutá, poměrně pevná, rozplývavá, velmi šťavnatá, chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá, odlučitelnost střední
Možnost záměny taxonu (+..	Květ, znaky a vlastnosti plodu a doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně raná, od 16. dubna do 21. dubna

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 7-9 dnů před odrůdou 'Redhaven', postupně

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vyžaduje teplé stanoviště
Faktor půdy vyžaduje půdy dobře zásobené živinami a vláhou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení nejvhodnějším tvarem je zákrsek s kotlovitou korunou, také palmeta
Řez vyžaduje středně dlouhý až dlouhý řez a probírku plodného obrostu (příliš zahušťuje)
Podnož nejlépe broskvoňové semenáče typu B-VA-1 až B-VA-4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda
Choroby a škůdci středně odolná ke tvorbě klejotoku, středně až velmi slabě napadána kadeřavostí
Růstové i jiné druhově spec.. bujný až velmi bujný růst
Plodnost brzká, dobrá, celkově pravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka Je to stolní odrůda, velmi plodná a kvalitní. Má větší potřebu řezu, a proto je méně vhodná pro větší výsadby, hlavně však pro zahrádkáře.

Grafické přílohy

