

# Taxon *Prunus cerasus* 'Erdi botermo'

Název taxonu	<i>Prunus cerasus</i> 'Erdi botermo'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus cerasus</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Odrůda	'Érdi bötermö'
Český název	višeň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Cerasus caproniana</i> , <i>Cerasus cerasus</i> , <i>Cerasus recta</i> , <i>Cerasus vulgaris</i> , <i>Prunus acida</i> , M 145', 'Érdi úrodná'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Maďarsko

## Zařazení

Fytocenologický původ křížení 'Pándy 38' x 'Nagy angol'  
Pěstitelská skupina Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně husté, zploštělé koruny
Listy	středně velké až menší, opykvejitě až eliptické, hladké, lesklé, tmavě zelené
Květy	velké (3,3 cm), po 3-5 v květenství, korunní plátky bílé, téměř kulaté, miskovitě prohloubené, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	kyselky, středně velké až velké (4,8 g), zploštěle kulovité, karmínově červené, lesklé, dužnina středně pevná, rozplývavá, velmi šťavnatá, tmavě červená, chuť sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá, šťáva barví silně
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, květ, doba květu, doba zralosti, znaky a vlastnosti plodů, tvorba palístků.

## Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná až středně raná

## Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec 4. třešňového týdne

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla	stromy dobře snáší mrazy, květy bývají poškozovány pozdními jarními mrazíky, nejlépe teplé polohy
Faktor půdy	nejlépe písčitohlinitá půda, dobře zásobená živinami a vláhou

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	především čtvrtkmen, také palmety
Řez	základní výchovný řez, později nemá speciální požadavky, snáší dobře hluboké zmlazení
Podnož	ptáčnice

## Užitné vlastnosti

---

Použití	přímý konzum, průmyslové zpracování
Choroby a škůdci	velmi odolná proti monilióze, plody v deštivém období nepraskají
Růstové i jiné druhově spec..	růst v mládí bujný, později středně bujný
Plodnost	brzká, dobrá, pravidelná

## Množení

---

Množení	Očkování a Roubování
---------	----------------------

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba višň \(prostřední až vrchní část genofondu\)\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka	Ve vhodných stanovištních podmínkách patří jak do tržních výsadeb, tak i do zahrádek.
----------	---

## Grafické přílohy

---

