

Taxon *Gaillardia aristata*

| | |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu | Gaillardia aristata |
| Vědecký název taxonu | Gaillardia aristata |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Pursh |
| Český název | Kokarda osinatá |
| Synonyma (zahradnický pou.. | Gaillardia bicolor var. aristata |
| Autor | Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Nadřazená kategorie | Gaillardia |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Biogeografické regiony | Neotropická květenná říše |
| Biogeografické regiony - po.. | severozápad Severní Ameriky |

Zařazení

| | |
|-----------------------|--|
| Fytocenologický původ | rostlina otevřených, slunných, suchých stanovišť - stepní lokality, řídké křoviny, světlé okraje porostů |
| Pěst itelská skupina | Trvalka zatahující |
| Životní forma | Hemikryptofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|--------------|--|
| Habitus | vzpřímeně rostoucí, 30 - 80 cm vysoká bylina |
| Výhony | vidličnatě větvené zakulacené lodyhy, hustě porostlé štětinami |
| Listy | střídavé, sbíhavé až přisedlé, obkopinaté, kopinaté, 5-15 x 05-3(5) cm variabilního tvaru (na jedné rostlině mohou být listy jednoduché, čárkovité i nepravidelně zubaté až laločnaté), chlupaté |
| Květenství | úbor, průměru kolem 6-8cm se zákrovními listeny, dlouhými 1-1,5 cm. nesený na dlouhých neolistěných, 20 - 35 dlouhých stonkách. |
| Květy | jazykovité květy vícebarevné - červená, oranžová žlutá; ploché, třízubé nebo nálevkovité, 1,5-3,5 cm velké, trubkovité květy červeno žluté |
| Plody | nažka tvořící kulovité ozdobné souplodí |
| Vytrvalost | malá |
| Dlouhověkost | Krát kověká trvalka |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV) |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Červen |
|----------------------|--------|

Nároky na stanoviště

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor tepla | teplomilná |
| Faktor vody | zahradní půdy, odolná vůči suchu |

Užitné vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--|
| Období hlavního estetického... | dlouhé kvetení a tudíž i estetické působení |
| Použití - pro trvalky | V Pp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon |
| Použití | taxon širokého uplatnění. Vedle užití v KA nachází také uplatnění jako řezaná květina ve floristice. Květenství má dlouhou trvanlivost. Ve floristice lze vedle květů uplatnit také souplodí po dokvětu. |
| Růstové i jiné druhově spec.. | Rostlina typu R-stratég, Má rychlý vývojový cyklus, dlouho a bohatě kvete. Na rostlině se mohou souběžně postupným nakvétáním objevovat květy i plodenství. Jako typicky krátkověká trvalka tvoří velké množství semen, kterými se na stanovišti ve výsadbě může šířit. (někdy i velmi intenzivně a nežádoucně). K zamezení přesevů je nutné odstraňovat odkvetlá květenství. V přírodě podobných vegetačních prvcích lze tuto vlastnost naopak cíleně využít. |
| Doporučený spon pro výsad.. | 5 - 7 ks/m ² |

Množení

| | |
|--------------------|---|
| Množení | Generativní, Předpěstování sadby a Bylinné řízky |
| Množení - poznámka | Semena si cca 2 roky drží klíčivost |
| Odrůdy | Jak v přírodě tak v kultuře se snadno kříží. V zahradnické praxi jsou vedle odrůd <i>G. aristata</i> ('Dazzler', 'Bijou', 'Burgunder', skupina <i>Messa</i> , <i>Arizona</i> aj.) také pěstované hybridní odrůdy uváděny pod jménem <i>Gaillardia × grandiflora</i> (kokarda velkokvětá) vzniklé křížením <i>G. aristata</i> × <i>G. pulchella</i> - např. 'Granada', 'Lucky Wheeler', 'Moxie' aj nebo křížením již hybridních odrůd <i>G. × grandiflora</i> (např. 'Kobold', 'Tazzi', 'Tokayer', aj.). Všechny odrůdy jsou v barvách teplých podzimních odstínů (žlutá, oranžová, hnědá, červená, hnědočervená, burgundová, mnohdy dvoubarevné, liší se vzrůstem: a) nízké kompaktní cca do 30 - 35 cm: 'Bijou', |

´Kobold´, s´erie Arizona, Mesa aj; b) strednˇe vysok´e aˇz vysok´e - cca 50 - 90 cm: ´Burgunder´ - v´inovˇe ˇerven´a, 75 cm, ´Tokayer´ - or, 75 cm, ´Bremen´ - ˇerveno-ˇlut´a aj.

Ostatn´ı

V´ysev/v´sadba na stanoviš... 2006

Odkazy

- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/381>
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/380>

Grafick´e p´r´ılohy

