

# Taxon *Prunus armeniaca* 'Veecot'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Veecot'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Odrůda	'Veecot'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Kanada

## Zařazení

---

Fytocenologický původ volné opylení 'Reliable'  
Pěstitelská skupina Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus koruna vznosnější, s krátkým plodonosným obrostem  
Listy střední až velké, téměř srdcovitého tvaru, pololesklé  
Květy středně velké, korunní plátky okrouhlé, bílé, lehce narůžovělé, blizna v úrovni prašníků  
Opylovací poměry Samospašná  
Plody střední až malé, kulovité, oranžové, lysé, z větší části překryté zářivou červení, méně šťavnaté, s osobitou příchutí, nejsou náchylné na otlačení, dobře se přepravují

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka raná

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka 5 dnů po odrůdě 'Velkopavlovická', středně raná odrůda

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla vysoce odolná proti mrazům  
Faktor půdy málo náročná na polohy, vyžaduje úrodné půdy

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	nejlépe zákrsek či čtvrtkmen s volně rostoucí patrovitou korunou
Podnož	dle podmínek stanoviště lze využít všechny typy podnoží

## Užitné vlastnosti

---

Použití	konzervárenství
Choroby a škůdci	středně odolná proti houbovým chorobám, středně rezistentní k šarce
Plodnost	velká, pravidelná (při přeplození nutná probírka)

## Množení

---

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladárna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

## Grafické přílohy

---

