

Taxon *Verbascum speciosum*

Název taxonu	Verbascum speciosum
Vědecký název taxonu	Verbascum speciosum
Jména autorů, kteří taxon p...	Schrader
Český název	divizna ozdobná
Synonyma (zahradnický pou..	Verbascum longifolium
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Verbascum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Jihovýchodní část st.ř. Evropy (Rakousko, j. Morava, kudy prochází nejsevernější část hranice areálu, Slovensko, Maďarsko, Moldávie, Rumunsko, jz. Ukrajina), s. část Balkánského poloostrova, na jih po Albánii, Makedonii, Bulharsko a s. Řecko, s. Turecko, Zakavkazí, sz. Írán; pahorkatiny; termofytikum. V České republice je přirozený výskyt některými botaniky zpochybňován a za snad přirozené populace se považují pouze ty, které se nachází v okolí zříceniny Nový Hrádek v údolí řeky Dyje a snad i u Toužína u Dačic.

Zařazení

Fytcenologický původ	výhřevné křovinaté stráně a světliny, otevřené plochy v teplomilných doubravách, xerothermní trávničky (společenstvo teplomilných křovin či šípákových doubrav)
Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	statná bylina dorůstající 100 - 200 cm výšky, vytvářející přzemní růžici a vzpřímenou lodyhu
Kořen	kulovitý, silný, nevětvený
Výhony	lodyha přímá, tuhá, hustě olistěná, tupě hranatá
Listy	celokrajné, úzce kopinaté, až 40cm dlouhé, krátce řapíkaté, oboustranně nažloutle plstnatě chlupaté, uspořádány v mohutné přzemní růžici; lodyžní listy výrazně menší
Květenství	bohatě větvený latovitý lichoklas složený z hustých 3-9 květých

	svazečků
Květy	žluté barvy, s korunou až 3 cm velkou, blizny podlouhle obvejcovité
Plody	tobolka
Semena	hnědá, žebrovaná, elipsovité až oválna
Možnost záměny taxonu (+..	Verbascum lychnitis - divizna knotovitá, celkově menší, řidčeji chlupatá až olysálá, s menšími květy a paličkovitými bliznami
Dlouhověkost	dvouletka pravá až krátkověká trvalka - na stanovišti se udržuje výsevem
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplomilný taxon; výhřevné stanoviště
Faktor vody	sucho
Faktor půdy	skeletnaté, vysychavé, minerálně bohaté

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon)
Použití	spíše přírodě podobné vegetační prvky
Růstové i jiné druhově spec..	vysemeňuje
Doporučený spon pro výsad..	1 - 2 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní a Kořenové řízký
Množení - poznámka	snadné množení ze semen

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2006
Odkazy	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.naturabohemica.cz/verbascum-speciosum/ • Griel Norbert. Verbascum - Arten. Königskerzen für dynamische Gärten. 2022. Gartenpraxis. 48(10), 8-15. ISSN

Grafické přílohy

