

Taxon *Polypogon monspeliensis*

Název taxonu	Polypogon monspeliensis
Vědecký název taxonu	Polypogon monspeliensis
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Desf.
Český název	vousec středomořský (liščí ohon)
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Polypogon

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	jižní Evropa, přední Asie, dnes zavlečen do mnoha oblastí světa

Zařazení

Fytocenologický původ	otevřená slunná stanoviště
Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Životní forma	Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatý druh v přírodě velmi variabilní výšky (10 - 100 cm v květu), v kultuře nejčastěji v listu 10 - 20 cm, v květu 40 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, tenká, mnohočetná s nafouklými pochvami listů jsou ukončena květenstvím
Listy	zelené, drsné, 10 - 20 cm dlouhé a 1 cm široké bez větší estetické hodnoty
Květenství	lichoklas oválný až válcovitý, bledozelený je 5 - 16 cm dlouhý a 2 cm široký. Jemné, vzpřímené, až 10 mm dlouhé osiny jsou zpočátku stříbřité, posléze rezavě hnědé.
Květy	lichoklas
Vytřvalost	v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Září
Doba kvetení - poznámka	vyznačuje se krátkou dobou kvetení

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla	teplomilný taxon; u nás nepřezimuje
Faktor vody	mírně vlhká půda; v suchých půdách je nízkého vzrůstu, předčasně ukončuje růst a přechází do rezavé barvy
Faktor půdy	zahradní, živná a propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického..	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití	letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení.
Růstové i jiné druhově spec..	v pěstování nenáročná, rychle se vyvíjející letnička
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	předpěstování ve skleníku - výsev koncem dubna, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu

Grafické přílohy

