

# Taxon Aesculus parviflora

Název taxonu	Aesculus parviflora
Vědecký název taxonu	Aesculus parviflora
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Walt.</a>
Český název	jírovec drobnokvětý
Synonyma (zahradnický pou..	Aesculus macrostachya
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Aesculus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	horské lesy

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	silně odnožující rozkladitý keř, až k zemi zavětvený, 2-4 m vysoký, až 10 m široký
Kořen	kulový
Výhony	letorosty světle hnědé
Pupeny	pupeny nelepivé
Listy	5 četné, lístky podlouhle obvejčité, 8-20 cm dlouhé, stopečkaté, lesklé, jemně pilovité nebo i celokrajné, líc světlezelený, rub jemně šedě chlupatý, řapík nahoře purpurový, raší červeně
Květenství	štíhlé laty, dlouhé 20-30 cm
Květy	bílé, 1 cm velké, 4-5-ti četné, tyčinky přecházejí
Plody	obvejcovité tobolky bez ostnů, 1-1,5 cm, jedovaté, plodí málo
Kůra a borka	šedohnědá
Možnost záměny taxonu (+..	Nezaměnitelný druh - keř s 5-ti četnými listy, bílými květy v latách

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen
Doba kvetení - poznámka	pozděkvetoucí druh

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla	mírné přistínění
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblasti I-II
Faktor vody	středně vlhké stanoviště
Faktor půdy	vyžaduje hlubokou, výživnou a ne příliš mokrou půdu

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	letní měsíce při kvetení
Použití	soliterní keř, okraje skupin, přechod keřového a stromového patra
Růstové i jiné druhově spec..	elegantní habitus i textura, krásné bílé květy, bujně se rozrůstá

## Množení

---

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Kořenové řízky, Množení oddělků, Množení šlahouny, Množení odkopky, Očkování a Očkování - Na bdící očko
Množení - poznámka	očkuje se na kořenový krček nebo v koruně na špičáky A. hippocastanum, očkovat lze i rouby s terminálním pupenem
Odrůdy	nepěstují se

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)