

Taxon Aster ageratoides

Název taxonu	Aster ageratoides
Vědecký název taxonu	Aster ageratoides
Jména autorů, kteří taxon p...	Turczaninow
Odrůda	´Asran´
Český název	hvězdnice
Synonyma (zahradnický pou..	homotypic. synonym Aster trinervius subsp. ageratoides, Aster luxurifolius, Aster pensauensis
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aster

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Indická oblast a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Asie, Sibiř, Mongolsko, jihovýchodní Čína, jižní Korea, Japonsko

Zařazení

Pěst itelská skupina Trvalka zatahující

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bylinná trvalka
Kořen	stolonní oddenky
Výhony	40-110 cm
Květenství	úbor
Květy	jazykové květy bílé, zřídka růžové, trubkové žluté
Plody	nažka

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	do mrazů v místách přirozeného výskytu květe září až únor

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon

Množení

Množení Dělení trsů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 3: záhon pod odhlučňovací zdí / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(D 3: 'Asran'\)](#)
- [O 23 a: záhon mezi panelovou cestou a pařeništi / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(O 23a: 'Harry Smith'\)](#)
- [Z 13: záhon 13 / ZF - Z - Akademická zahrada \(Z13: 'Asran'\)](#)

Celky sbírek - poznámka Mendeleum - sortiment rodu Aster (Aster, Eurybia, Symphyotrichum): 'Harry Smith'

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2006

Grafické přílohy



