Taxon Pyrus pyrifolia Nashi ´Pinguoli´

Název taxonu	Pyrus pyrifolia Nashi ´Pinguoli´
Vědecký název taxonu	Pyrus pyrifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	(Burm.) Nakai
Odrůda	´Pingguoli´
Český název	hrušeň asijská
Synonyma (zahradnicky pou..	Nashi
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Pyrus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Asie

Zařazení

Fytocenologický původ	křížením (matka "Pingguo", otec neznámý) v roce 1956, pojmenována v roce 1969
Pěstitelská skupina	Jádrovina
Zařazení podle původu, nár...	oblast pěstování: všechny čínské provincie vyjma velmi chladných oblastí

Popisné a identifikační znaky

Plody	velké, průměrná hmotnost 250 g (v extrému až 800 g), nezvykle kulaté, velká podoba s jablkem, slupka zelená s líčkem a jemným tečkováním, dužnina šťavnatá, křupavá, nízký podíl refrakce (11°-13° Brix)

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec září - začátek října (skladovatelnost do května až června následujícího roku)

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vyhovují jí chladné mírné pásmo, mrazuodolná (vydrží až -30°C)
Faktor vody	vyhovují i sušší stanoviště

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	rezistentní ke strupovitosti

Plodnost	začíná 4. - 5. rok po výsadbě v závislosti na okolních podmínkách, ve stabilních letech výnosná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad (Výsadba hrušní)

Ostatní

Poznámka	Apple pear

Grafické přílohy