

# Taxon *Pyrus pyrifolia* Nashi 'Pinguoli'

Název taxonu	<i>Pyrus pyrifolia</i> Nashi 'Pinguoli'
Vědecký název taxonu	<i>Pyrus pyrifolia</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(Burm.) Nakai</a>
Odrůda	'Pinguoli'
Český název	hrušeň asijská
Synonyma (zahradnický pou..	Nashi
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Pyrus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Asie

## Zařazení

Fytopcenologický původ	křížením (matka "Pinguo", otec neznámý) v roce 1956, pojmenována v roce 1969
Pěstitelská skupina	Jádrovina
Zařazení podle původu, nár...	oblast pěstování: všechny čínské provincie vyjma velmi chladných oblastí

## Popisné a identifikační znaky

Plody velké, průměrná hmotnost 250 g (v extrému až 800 g), nezvykle kulaté, velká podoba s jablkem, slupka zelená s líčkem a jemným tečkováním, dužnina šťavnatá, křupavá, nízký podíl refrakce (11°-13° Brix)

## Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec září - začátek října (skladovatelnost do května až června následujícího roku)

## Nároky na stanoviště

Faktor tepla vyhovují jí chladné mírné pásmo, mrazuodolná (vydrží až -30°C)  
Faktor vody vyhovují i sušší stanoviště

## Užité vlastnosti

Choroby a škůdci rezistentní ke strupovitosti

Plodnost začíná 4. - 5. rok po výsadbě v závislosti na okolních podmínkách, ve stabilních letech výnosná

## Množení

---

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba hrušní\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka Apple pear

## Grafické přílohy

---

