

# Taxon *Convallaria majalis*

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Název taxonu                   | Convallaria majalis                  |
| Vědecký název taxonu           | Convallaria majalis                  |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                |
| Český název                    | konvalinka vonná                     |
| Autor                          | Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                 |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Convallaria</a>          |

## Biogeografické regiony

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Atlanticko-eurosibiřská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Celá Euroasie                  |

## Zařazení

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fytocenologický původ         | světlé lesy a křoviny, zřídka také na loukách        |
| Pěstitecká skupina            | Trvalka zatahující                                   |
| Životní forma                 | Kryptofyt  |
| Zařazení podle původu, nár... | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru |

## Popisné a identifikační znaky

|             |  |
|-------------|--|
| Habitus     | trvalka 10-30 cm vysoká  |
| Kořen       | plazivý oddenek  |
| Listy       | 1-4 ks vzpřímených bazálních, kopinatých, řapíkatých sytě zelených listů |
| Květenství  | jednostranný hrozen. květní stvol zprvu ukrytý v listech                 |
| Květy       | bílé, zvonkovité, nicí, silně příjemně vonné                             |
| Plody       | bobule, červená  |
| Semena      | polkulaté, na bocích sploštěné, tmavohnědá se světlejším středem         |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV)  |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Faktor světla - polostín | ✓                  |
| Faktor tepla             | zcela mrazuvzdorná |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Faktor vody              | vlhké půdy  |
| Faktor půdy              | preferuje půdy, vlhké, humózní. Toleruje také půdy suché. |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓   |

## Užitné vlastnosti

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Období hlavního estetickéh...   | v době květu, okrasná také listem  |
| Použití - pro trvalky           | PD - Porost dřevin a OPD - Okraj porostu dřevin  |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | velmi nenáročná, intenzivně se oddenkem rozrůstává trvalky vhodná ne velké souvislé pokryvné výsadby.          |
| Použití                         | cenná pro svatební floristiku v období přirozeného kvetení nebo jako rychlená či přirychlovaná                 |
| Růstové i jiné druhově spec..   | C stratég se silnou schopností rozrůstat se oddenky; pro méně konkurenčně schopné trvalky může být likvidační. |
| Doporučený spon pro výsad..     | 9ks/m2   |

## Množení

---

|         |   |
|---------|---|
| Množení | Vegetativní a Množení oddělky   |
| Odrůdy  | 'Rosea' - růžově kvetoucí nebo 'Albostriata' - list panašovaný s krémově bílými až žlutobílými podélnými pruhy. |

## Ostatní

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Výsev/výsadba na stanoviš... | 2006 |
|------------------------------|------|

## Grafické přílohy

---



