

Taxon *Acer negundo*

Název taxonu	<i>Acer negundo</i>
Vědecký název taxonu	<i>Acer negundo</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	javor jasanolistý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Negundo aceroides</i>
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Acer

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA) a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	jednotlivé subspecie se vyskytují od horských oblastí až po údolí řek

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	rychle rostoucí strom často vícekmenný, dorůstající výšky 15-20 m, koruna vejčitá až nepravidelná, v mládí poněkud řidce větvená, ve stáří široce rozložitá
Kořen	kotevní
Výhony	letorosty olivově zelené, nebo nafialovělé a výrazně ojiněné, zcela lysé, starší větvičky jsou pokryté hladkou šedivou, někdy lehce popraskanou kůrou
Pupeny	terminální pupen je lehce přišpičatělý, asi 5-7 mm velký, delší než okrouhlé laterální pupeny, kryté několika šupinami pokrytými světlou jemnou krátkou plstí.
Listy	blanité, lichozpeřené, 1-2-(7) jařmé, lístky vejčité až kopinaté na krátkých stopečkách, terminální až třílaločné, 5-10 cm dlouhé a 3-5 cm široké, báze klínovitá nebo oblá, nepravidelně hrubě zubaté až celokrajné, líc lysý, olivově zelený, rub pýřitý, řapík 6-10 cm dlouhý
Květenství	samčí ve svazečcích na stopkách, samičí v hroznech na stopkách
Květy	z laterálních pupenů, světlezelené, dvoudomé, jednopohlavné,

	<p>samčí mají pouze pětilaločný kalich, korunní plátky chybí, samičí mají pět širokých kališních plátků, korunní chybí</p>
Plody	<p>uspořádané v nápadných 10-15 cm dlouhých latách, křídla jsou asi 1-2 cm dlouhá, ke konci se rozšiřující, oříšky jsou úzké a zašpičatělé, žilkované. Křídla jsou uspořádána v ostrém úhlu.</p>
Kůra a borka	<p>hladká šedohnědá, nebo zelenošedá, u starších jedinců lehce podélně brázditá</p>
Možnost záměny taxonu (+..)	<p>není</p>
Dlouhověkost	<p>krátkověká</p>
Doba rašení	<p>Na jaře rašící (IV)</p>

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	zraje v září
-----------------------	--------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	slunné až poloslunné / polostinné stanoviště
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	teplomilná, mrazuvzdorná, oblast I - IV
Faktor vody	tvrdý a měkký luh, potenciálně zaplavovaná a čerstvá vlhká stanoviště, dosti odolný k suchu
Faktor půdy	hluboké půdy bohaté na živiny, písčité křemičité, aluviální, se slabě kyselou až alkalickou reakcí
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	žlutá, barví na přelomu září a října
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	hojně vysazovaná dřevina, zplaňující na ruderalních stanovištích, lze použít jako dřevinu výplňovou - rychle vytvoří porost, kultivary lze využít i k tvorbě detailu
Růstové i jiné druhově spec..	málo náročný, rychle rostoucí dřevina, má relativně dobrou regenerační schopnost, dřevina odolná do městského prostředí

Množení

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Dřevité řízky, Hřížení, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka	očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci, v přírodě zplaňuje semenem - může být invazivní
Odrůdy	desítky, 'Aureo-limbatum' - listy se širokým pravidelným žlutým okrajem, 'Flamingo' - mladé listy se širokým jemně růžovým lemováním, přecházejícím do bílé, 'Odessanum' - listy bronzově rašící, po celé léto až do opadu jsou žluté (pouze na slunci), 'Variegatum' - většina listů bíle lemovaných, nebo žíhaných

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)
- [D 1: záhon pod okny laboratoří / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)