

# Taxon *Prunus sargentii*

Název taxonu	<i>Prunus sargentii</i>
Vědecký název taxonu	<i>Prunus sargentii</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Rehd.</a>
Český název	třešeň Sargentova
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehd.) H.Ohba, <i>Prunus sachalinensis</i> Miyoshi
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony Holartická květenná říše a Cirkumboreální oblast

## Zařazení

Pěstitelská skupina Listnatý strom opadavý  
Životní forma Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom 10-15 m vysoký; koruna pravidelná, vejčitá
Výhony	letorosty lysé
Pupeny	střídavé
Listy	elipčité až obvejčité, 6-12 cm dlouhé, dlouze zašpičatělé, zuby nejsou protažené do nitky, na líci zelené, na rubu modrozelené; řapík 2-3 cm dlouhý se 2 žlázkami
Květy	růžově červenavé, 3-4 cm široké v přisedlých okolících po 2-4
Plody	vejčitě kulovité dužnaté peckovice, asi 1 cm velké, leskle tmavě červené až purpurově černé
Kůra a borka	leskle purpurově hnědá s vodorovnými řadami lenticel
Možnost záměny taxonu (+..	<i>Prunus serrulata</i> (na okraji listů jsou zuby protažené do nitky, květy v hroznech s listeny); <i>Prunus subhirtella</i> - na okraji listů jsou zuby protažené do nitky, květy světle růžové, plody téměř kulovité
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	raší bronzově červeně

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení Duben  
Konec doby kvetení Květen  
Doba kvetení - poznámka kvete před rašením listů v dubnu

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla	vhodné stanoviště je slunce až lehký stín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblasti I-II, vysazujeme do chráněných poloh
Faktor vody	půdy středně vlhké až mírně suché
Faktor půdy	vyhledává hlubší propustné půdy

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	na podzim barví oranžově červeně
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	solitéra, okraje skupin i stromořadí v parcích i rodinných zahradách
Růstové i jiné druhově spec..	nejraněji kvetoucí a nejotůžilejší ze všech japonských třešní, raší bronzově

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy se množí roubováním nebo očkováním, často roubovaná na <i>Prunus avium</i>