

Taxon *Pyrus pyrifolia* Nashi 'Zaosuli'

Název taxonu	<i>Pyrus pyrifolia</i> Nashi 'Zaosuli'
Vědecký název taxonu	<i>Pyrus pyrifolia</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Burm.) Nakai
Odrůda	'Zaosuli'
Český název	hrušeň asijská
Synonyma (zahradnický pou..	Nakai
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Pyrus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Výzkumný ústav ovocnářský (Čínská akademie zemědělských věd)

Zařazení

Fytocenologický původ křížení "Pingguo Li" x "Shenbu Zhi"
Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Plody velké, průměrná hmotnost 250 g, obvejčité s hladkým povrchem, žlutozelené, drobné tečkování na slupce, dužnina křuplavá, bílá, jemná, velmi šťavnatá, sladká, refrakce 15° Brix

Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec června-začátek července (skladovatelnost pouze 1,5 měsíce, do konce srpna), nejčasnější odrůda čínských hrušní

Nároky na stanoviště

Faktor vody odolává dobře obdobím sucha

Užité vlastnosti

Použití konzervování
Choroby a škůdci odolná proti strupovitosti a rzi hrušňové
Plodnost brzká, vysoká

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba hrušní\)](#)

Ostatní

Poznámka vysoce adaptabilní

Grafické přílohy

