

# Taxon *Miscanthus sinensis* 'Kleine Fontane'

Název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Fontane'
Vědecký název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(Thunb.) Andersson</a>
Odrůda	'Kleine Fontane'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Miscanthus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonsko až Kurilské ostrovy; kultivar od Ernst Pagels - německý šlechtitel

## Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva s krátkými oddenky, úzkolistá odrůda podobná odrůdě 'Gracillimus' ale bohatě kvetoucí; středně vysoký kultivar - v listu vysoký přibližně 90 cm, v květu 150 cm
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu <i>Miscanthus</i> )
Výhony	mnohačetné vzpřímené stébla nesou nad listy (150 cm - 170 cm) květenství; spébla na podzim vybarvují do žluta
Listy	listy v přízemních trsech, tuhé, úzké - široké pouze 0,5 - 0,7cm, zelené s bílým středovým pruhem, žlábkovité. Na podzim barví do hněda
Květenství	mnoho drobných malých lat, kterých barva se od vínověčervené (při rozkvětaní) mění v stříbřitě bílou. Jsou nesena na lodyhách vysoko nad listy. Na rostlině drží dlouho do zimy - nerozpadávají se. V zimě se spirálovitě stáčí a vypadají jako načechrálý chomáč

	vaty
Květy	klásek s osinou
Vytrvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května

### Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Září
Doba kvetení - poznámka	spolehlivě kvetoucí odrůda; kvete od poloviny srpna

### Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; mírný polostín toleruje; s úbytkem stebila se lodyhy vytahují, jsou slabší, rostlina méně kvete a málo vybarvuje
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda

### Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od začátku kvetení do jara následujícího roku
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodně blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	vynikající odrůda cenná pro jemnou texturu, velké množství květných lat a podržení stříbřitě bílých květenství dlouho do zimy
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů velmi dobře drží tvar i v zimě, nerozklesávají se a tvoří zajímavé struktury.
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m <sup>2</sup>

### Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
---------	--

Množení - poznámka dělením na jaře (duben) před rašením  
Odrůdy na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš... 2010  
Výsev/výsadba na stanoviš... přemnoženo ze starých trsů z výsadby 2002  
Dodavatel Zahrada Komořany

## Grafické přílohy

---

