

Taxon *Jasminum polyanthum*

Název taxonu	Jasminum polyanthum
Vědecký název taxonu	Jasminum polyanthum
Jména autorů, kteří taxon p...	Franch. (1891)
Český název	jasmín mnohokvětý
Synonyma (zahradnický pou..	Jasminum blinii H. Lév.; Jasminum delafieldii H. Lév.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Jasminum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína: Yunnan, Sichuan, Guizhou

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná květem, Listnatý keř stálezelený a Liána stálezelená
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelený, ojedinele jen poloopadavý popínavý keř
Výhony	tenké a řidce větvené; povrch mírně bradavičnatý, při rašení hnědavý
Listy	vstřícné a jednoduše zpeřené; řapíky 4–20 mm, lístky po 5–7 kusech, čepel papírovitá nebo slabě kožovitá, lysá nebo se svazečky chlupů naspodu v úhlech žilek, terminální lístek kopinatý nebo vejčitý, 1,5–9,5(12) × 3,5–6 cm velký, báze klínovitá nebo zaoblená, špičatý až ocasovitě protažený, postranní přisedlé nebo krátce řapíčkaté, vejčité, 1–8,5 × 0,5–2,7 cm, báze zaoblená až téměř srdčitá, tupé nebo špičaté
Květenství	řidké koncové laty nebo hrozny; 5 až 50 květů v květenství
Květy	stopky květů 5–25 mm, kalich lysý nebo drobně pýřitý, trubka v průměru 1–2 mm, laloků 5, kratších než 2 mm, koruna bílá, trubka délky 13–25 mm, laloky 9–15 mm; vonné
Plody	téměř kulaté, 6–11 mm

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	světlé až plně osluněné stanoviště
Faktor tepla	poloteplý až teplý skleník či interiér; ideální teplota v zimě 15-18 °C
Faktor vody	substrát stejnoměrně vlhký, vyvarovat se vyschnutí; nesnáší suchý vzduch
Faktor půdy	humózní substrát s přídavkem zahradní zeminy; pH 5,8 - 6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	prosinec až duben
Použití	rostlina k terážím a konstrukcím pro popínavé rostliny; hrnkovka okrasná květem
Choroby a škůdci	listové mšice v suchém prostředí při vyšších teplotách

Množení

Množení	Vegetativní, Vrcholové řízky a Osní řízky
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">• S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">• http://www.tropicos.org/Name/23000557?tab=references
--------	---