

# Taxon *Tetrastigma voinierianum*

Název taxonu	<i>Tetrastigma voinierianum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Tetrastigma voinierianum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(Baltet) Pierre ex Gagnep. (1910)</a>
Český název	tetrastigma
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Vitis voinieriana</i> Baltet; <i>Cissus voinierianus</i> (Baltet) Viala
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Tetrastigma</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Čínsko-japonská oblast, Paleotropická květenná říše a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	severní Vietnam: Tonking; jihovýchodní Čína

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý keř stálezelený a Liána stálezelená
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelná samopnoucí liána až 25 m dlouhá, v interiéru nejčastěji 3-5 m; dřevnatá
Výhony	výhony kulaté, hustě rezavě srstnaté; rychle rostoucí
Listy	střídavé; dlanitě dělené; 5četné, vzácně 3četné, řapíky 10-15 cm, středový řapíček 1,5-1,8 cm, postranní řapíčky nejvýš velmi krátké, lístky obkopynaté nebo obvejčitě kopynaté, 9-13 × 3-5 cm velké, báze klínovitá nebo široce klínovitá, báze postranních lístků asymetrická, téměř kulatá, na okraji lístky ostře zubaté, vrcholek zašpičatělý, naspodu hustě rezavě srstnaté, někdy pouze na žilkách, 9-11 párů žilek
Květenství	okoličnaté, v úžlabí listů
Květy	drobné; kalich se 4 zuby, petaly vejčitě eliptické, 1.2 mm, čnělky vyniklé
Plody	3semenné bobule, kulovité, asi 1 cm velké
Semena	semena eliptická, hladká

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé stanoviště, ne na plném slunci
Faktor tepla	teplý až poloteplý skleník či interiér; teploty v zimě 12-20 °C
Faktor vody	v létě bohatá závlhka; při chladném přezimování omezená; tolerantní vůči suchému vzduchu
Faktor půdy	hlinitý humózní substrát; pH 6,0 - 7,0

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	důležitá samopnoucí liána do širokého spektra interiérů; k trelážím a lankovým systémům

## Množení

---

Množení	Vegetativní, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	osními řízky a řízky s úžlabním pupenem při teplotě půdy 25 °C

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici</a></li> <li>• <a href="#">S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (studený skleník)</a></li> </ul>
--------------------------	---

## Ostatní

---

Poznámka	"víno z Tonkinu"; "tonkinská réva"
----------	------------------------------------

## Grafické přílohy

---

