

Taxon *Puschkinia scilloides*

Název taxonu	<i>Puschkinia scilloides</i>
Vědecký název taxonu	<i>Puschkinia scilloides</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Adams
Český název	puškinie ladoňkovitá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>P. hyacinthoides</i> Baker, <i>P. libanotica</i> Zucc.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Puschkinia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Dagestán, severní Kavkaz, východní Turecko, Írán, Irák, Sýrie, Libanon
-------------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibulky se vysazují v průběhu září a října do hloubky 5–10 cm. Půda by měla být propustná mírně vlhká. Roste dobře na plném slunci i v polostínu. Je nenáročná. Na jednom stanovišti může zůstat mnoho let. Je zcela mrazuvzdorná.

Popisné a identifikační znaky

Habitus	10-20 cm vysoká rostlina. Z malé vejčité cibule o \varnothing 2 cm vyrůstají většinou pouze dva úzké, lesklé, žlábkovitě prohnuté, kápovitě ukončené listy a květní stonek nesoucí květy uspořádané v hroznu.
Kořen	Kořeny svazčité.
Pupeny	Jsou umístěny na podpučí cibule.
Listy	Jsou pouze dva úzké, lesklé, žlábkovitě prohnuté, kápovitě ukončené listy.
Květenství	Květní stonek nesoucí květy uspořádané v hroznu.
Květy	Květy zvonkovitého tvaru mají bílou barvu a výrazný modrý proužek uprostřed květních plátků.
Plody	Třípouzdrá tobolek.
Vytřvalost	Na vhodných stanovištích velmi dobře vytřvalá a dlouhověká.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor půdy	Nenáročná na půdní podmínky.

Užitné vlastnosti

Použití	Tato drobná cibulovina nachází své uplatnění na skalkách, v trvalkových záhonech nebo v podrostu listnatých stromů a keřů. Je velmi vhodná pro výsadbu do trávníku. V dobrých podmínkách vytváří působivé porosty.
Choroby a škůdci	Netrpí specifickými chorobami a škůdci.

Množení

Množení - poznámka	Vytváří poměrně velké množství dceřiných cibulek, ale lze ji množit i výsevem. V dobrých podmínkách se množí i samovýsevem.
Odrůdy	Pěstuje se také odrůda 'Alba' s čistě bílými květy a proužkem smetanové barvy uprostřed plátků. Bílá forma se vyskytuje i v přírodní populaci.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">D 10: záhon u zadního vchodu budovy D - u... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	D 10 - podzim 2015
Dodavatel	D 10 Jošt Import

Grafické přílohy



