

# Taxon *Brassica rapa* var. *rapa*

Název taxonu	Brassica rapa var. rapa
Vědecký název taxonu	Brassica rapa var. rapa
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L. Thell</a>
Český název	vodnice
Synonyma (zahradnický pou..	Brassica rapa subsp. Rapa (DC) Metzger
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Vnitrodruhové jednotky	var. Rapa
Nadřazená kategorie	<a href="#">Brassica</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Řecko, Řím

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro bulvu

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	vytváří přizemní listovou růžici
Kořen	kulovité, oválné, vřetenovité, bílé až nažloutké, na temeni zelené, hnědé, fialové
Listy	řapíkaté, zpeřené
Plody	šešule
Semena	drobná, hnědá, kulovitá, HTS 2,3 - 2,5 g
Vytrvalost	dvouletý

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka vykete za 40 dní po výsadbě bulev

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Listopad

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓

Faktor tepla	nenáročný na teplotu, optimum do 20 °C
Faktor vody	nenáročný na vodu, lepší vyšší půdní vlhkost
Faktor půdy	mělké i hlubší půdy, bramborářská oblast

## Užitné vlastnosti

---

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová mozaika květáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), virová mozaika vodnice (Turnip mosaic virus - TuMV), další choroby jako u košťálové zeleniny
Doporučený spon pro výsad..	0,2 - 0,4 x 0,1 - 0,2 m

## Množení

---

Množení	Přímý výsev
---------	-------------

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)