

Taxon *Malus domestica* 'Baumannova reneta'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Baumannova reneta'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Baumannova reneta'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnicky pou..)	<i>Malus</i> 'Baumann's Reinette', <i>Malus</i> 'Baumanns renete', <i>Malus</i> 'Reinette Baumann', <i>Malus</i> 'Reinette de Bollwiller', <i>Malus</i> 'Renet Baumana'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Belgie, přibližně kolem r. 1800

Zařazení

Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna středně velká, zploštěle kulovitá
Listy	výrazně tmavé, středně velké až velké, okrouhlé až okrouhle vejčité, asymetrické, tmavě zelené, nápadně lesklé, naspodu málo plstnaté, nepravidelně dvojitě pilovité
Květy	středně velké až velké, široce miskovité, silně narůžovělé, dlouze eliptické, delší zaoblená špička, jen málo se překrývající; vhodnými opylovači jsou 'Ananasová', 'Boikovo', 'Borovinka', 'Croncelské', 'Gdáňský hranáč', 'Landsberská', 'Oldenburgovo', 'Ontario', 'Parména zlatá', 'Průsvitné letní', 'Ušlechtilé žluté, sama je výborným opylovačem
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	výrazně ploše kulovité, slupka hladká, suchá, někdy drsná, polomastná, tuhá, základní barva zelená, později matně žlutá, větší část krytá rozmytou červení, dužnina žlutavě bílá

Doba zrání

Doba zrání - poznámka druhá polovina září, zimní odrůda

Užitné vlastnosti

Použití všestranné, zejména pro zpracování
Růstové i jiné druhově spec.. růst zpočátku bujný, později střední

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Grafické přílohy

