

Taxon *Aurinia saxatilis*

| | |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu | <i>Aurinia saxatilis</i> |
| Vědecký název taxonu | <i>Aurinia saxatilis</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | (L.) Desv. |
| Český název | tařice skalní |
| Synonyma (zahradnický pou.. | <i>Alyssum saxatile</i> auct., <i>Alyssum arduini</i> Fritsch |
| Autor | Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Nadřazená kategorie | Aurinia |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Holarktická květenná říše |
| Biogeografické regiony - po.. | Střední Evropa (nominální poddruh jen ve Středozeří), u nás se objevuje v teplejších oblastech, kde má severní hranici areálu svého rozšíření. |

Zařazení

| | |
|-------------------------------|---|
| Fytocenologický původ | skalnatá stanoviště, roste i na zdech hradních zřícenin, od nížin až do podhorského stupně. |
| Pěstitelská skupina | Trvalka stálezelená a Trvalka polostálezelená |
| Životní forma | Hemikryptofyt |
| Zařazení podle původu, nár... | Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|----------------------------|--|
| Habitus | vzpřímeně rostoucí bylina 15 - 30 cm vysoká v květu s bazálními růžicemi listů |
| Výhony | lodyhy poléhavé až vzpřímené |
| Listy | přízemními listy v husté růžici, lodyžní listy střídavé, přisedlé, hustě stříbřitě chlupaté, oddáleně zubaté |
| Květenství | lata tvořená krátkými hrozný |
| Květy | 4 čtelné, žluté, přibližně 4 mm velké |
| Plody | šešulka s lysými chloupkami |
| Možnost záměny taxonu (+.. | s podobným <i>Alyssum montanum</i> , který je nižší, chloně šešulek chlupaté, květenstvím je hrozen. Listy nejsou oddáleně zubaté. |
| Doba rašení | Brzy na jaře rašící (II-III) |

Doba kvetení

| | |
|----------------------|-------|
| Začátek doby kvetení | Duben |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Konec doby kvetení | Květen |
| Doba kvetení - poznámka | v květu velmi atraktivní |
| Remontování - poznámka | občas slabě remontuje |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|--|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor tepla | u nás zcela mrazuvzdorná; u nás severní hranice výskytu |
| Faktor vody | sucho |
| Faktor půdy | propustné, živné, s vysokým podílem minerálních komponentů |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓ |

Užitné vlastnosti

| | |
|---------------------------------|---|
| Období hlavního estetického... | v době kvetení |
| Použití - pro trvalky | VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | nenáročná, velmi atraktivní, cenná pro výraznou žlutou barvu květu na jaře |
| Doporučený spon pro výsad.. | 6-9 ks /m ² |

Množení

| | |
|--------------------|--|
| Množení | Generativní, Předpěstování sadby a Dělení trsů |
| Množení - poznámka | semeny, dělením trsů |
| Odrůdy | - odstíny žluté (´Citrina´, ´Goldkugel´, ´Sulphurea´) ´Compacta´ - kompaktní (15-20 cm), ´Variegata´ - panašovaný list, ´Flore Pleno´ - plný květ, ´Summit´ - semenem množená selekce kompaktního vzrůstu, vysoká odolnost vůči chorobám |

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Odkazy

- [Alyssum montanum](#)
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/254>

Grafické přílohy

