

Taxon *Miscanthus purpurascens* 'Herkules'

Název taxonu	<i>Miscanthus purpurascens</i> 'Herkules'
Vědecký název taxonu	<i>Miscanthus purpurascens</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Andersson
Odrůda	'Herkules'
Český název	ozdobnice purpurová
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh Čína, Korea, Japonsko; odrůda kulturního původu

Zařazení

Fytocenologický původ	otevřené slunné polohy
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva rozrůstající se krátkými oddenky, tvoří hustý vzpřímený trs, dorůstající v listu přibližně 100 cm, v květu 150 cm
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky
Výhony	vzpřímené stébla jsou u báze červené, s květenstvím dlouhé 150 cm
Listy	listy široké 1,5 - 2 cm, zelené, s převislými špičkami; na podzim spolu se stébly výrazně barvící do čerňohnědé barvy
Květenství	květní laty malé, krátké, sevřené, stříbřitě bílé, těsně nad listy
Květy	klásek s osinou
Vytrvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Září
----------------------	------

Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	spolehlivě kvetoucí odrůda; kvete od září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; mírný polostín toleruje; s úbytkem stebela se lodyhy vytahují, jsou slabší, rostlina méně kvete a málo vybarvuje
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického..	od vybarvování v září až do mrazů
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	jedna z nejvíce barvicích odrůd
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů velmi dobře drží tvar i v zimě, nerozklesávají se a tvoří zajímavé struktury.
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m ²

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	dělením na jaře (duben) před rašením

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2010
Výsev/výsadba na stanoviš...	podzim 2010

Dodavatel Zahrada Komořany