

Taxon *Argyranthemum frutescens*

Název taxonu	Argyranthemum frutescens
Vědecký název taxonu	Argyranthemum frutescens
Jména autorů, kteří taxon p...	Schultz
Český název	kopřetinovec dřevnatý
Synonyma (zahradnický pou..	Chrysanthemum frutescens
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Argyranthemum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Makaronézska oblast
Biogeografické regiony - po..	Kanárské ostrovy

Zařazení

Fytocenologický původ	Subtropické oblasti Kanárských ostrovů, Azory, Madeira, kde roste na stanovištích až do nadmořské výšky 700 m n. m. Od 18. století byly velmi populární v anglických zahradách, rod má celkem 24 druhů
Pěstitelská skupina	Letnička nepravá
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	polokeře až keře dorůstající výšky 50 až 200 cm dle formy pěstování (keřovitá forma nebo na kmínku), rostliny u báze dřevnatější, letorosty jsou bylinného charakteru
Výhony	20 - 80 cm vysoký
Listy	ploché, 1 krát zpeřené, s čárkovitými 2 - 6 úkrojky, šedozelené
Květenství	květy uspořádané v úboru, klasického "kopřetinového" vzhledu a tvaru
Květy	trubkovité květy jsou žluté, jazykovité květy žluté, bílé, růžové, červené, mohou být i plné
Plody	2-4 křídlaté nažky

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	nutno přezimovat ve skleníku

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Užitné vlastnosti

Použití rostliny používané nejčastěji do sezazovaných nádob a okenních truhlíků, rostliny na kmínku se používají jako akcent pro rytimizaci letničkových záhonů, v současné době se pěstuje rovněž jako hrnková rostlina ke krátkodobé dekoraci interiéru, celá rostlina je mírně jedovatá

Množení

Množení Předpěstování sadby a Řízkování

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2006

Grafické přílohy

