

Taxon *Pilea depressa*

Název taxonu	<i>Pilea depressa</i>
Vědecký název taxonu	<i>Pilea depressa</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Sw.) Blume
Český název	kanonýrka stěsnaná
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Pilea exigua</i> Britt.& Willson
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. <i>microphylla</i>
Nadřazená kategorie	Pilea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	Antilly: Kuba (typové populace z Hispanioly a Jamaiky)

Zařazení

Fytocenologický původ	nomofyt - vlhké kamenité pastviny a okraje polí, do 600 m n.m.
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivá, přepadavá, drobnolistá, výhony s bohatým obrostem krátkých výběžků
Výhony	plazivé, kořenující, drobně pýřité nebo olysávající
Listy	vstřícné, v páru podobné, okrouhle anebo rhombicky lopatkovité, do 10 mm dlouhé, v horní části vroubkované, lysé; palisty drobné, neopadavé
Květenství	samčí květy v drobných, soliterních, úžlabních hlávkách
Květy	nenápadné, různopohlavné, haplochlamydeické, samčí čtyřčetné a kratičce stopkaté, samičí doposud neznámé
Plody	nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..	zaměňována s celkově robustnější peruánskou <i>Pilea dombayana</i> Wedd. (<i>P. orbiculata</i> Killip) s okrouhlými, v celé svrchní polovině vroubkovanými listy a latnatě seskládanými samčími hlávkami
Dlouhověkost	poměrně dlouhověká

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka v kultivaci nakvétá ojedinele

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	30-40 klux
Faktor tepla	18°C-22°C množení, poté 18°C-20°C (v závěru kultivace i 16°C)
Faktor vody	poměrně přizpůsobivá - nesnáší dlouhodobé vysychání
Faktor půdy	baltská rašelina, pH 6.0, EC do 1.2 mS.cm

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	řízkování přímo do konečných hrnků
Konečné hrnky	8-9 cm (7-15 řízků, více u drobnolistých odrůd) nebo závěsné košíky
Doba kultivace	v 8-9 cm hrnkách dle požadované velikosti 10-16 týdnů
Odrůdy	‘Hanna’ s listy drobnějšími a vespod červeně naběhlými

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky	v současnosti prostřednictvím VBN nejprodávanější Pilea:
Poznámka	v kultivaci chybně označována také jako Pilea glaucophylla Killip - jméno náleží zcela nepodobnému, vzpřímeně rostoucímu taxonu tvar a uspořádání cystolitů má značnou taxonomickou hodnotu, lze je ale dobře pozorovat jen na herbářovaném materiálu
Odkazy	<ul style="list-style-type: none">• Weddell H.A. (1857): Monographie de la famille des Urticées. Archives du Muséum d'Histoire Naturelle 9: 172-277

Grafické přílohy



