

# Taxon K2 Druzba

Název taxonu	K2 Druzba
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Družba´ (Dr)
Český název	Réva vinná pravá
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	dle názvu odrůda vznikla spoluprací bulharských a ruských šlechtitelů, křížením odrůd ´Misket Kajlyški´ x (´Villard blanc´ x ´Muškát hamburgský´)

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina - pozná..	stolní bílá odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světleji červenohnědé barvy, dobře vyžívající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločnaté se středně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je středně velký, kuželovitý, poněkud hustý; bobule je středně velká až velká, mírně oválná, zelenožlutá
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Srpen

Konec doby zrání Srpen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplejší polohy (kukuřičná oblast), avšak odolnější k mrazům
Faktor vody	příliš suché půdy nejsou vhodné
Faktor půdy	hluboké, hlinitopísčité vlhčí půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň či čípek, snáší i krátký řez
Podnož	do chudších půd Kober 125 AA, do vlhčích a humóznějších pak S0 4 či CR 2

## Užitné vlastnosti

---

Použití	bílá stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	má vyšší odolnost k houbovým chorobám, poškozována hmyzem
Plodnost	raná, pravidelná (výnos až 5-9 t/ha)

## Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitější, sladké a muškátové chuti

## Celky sbírek

---

- Celky sbírek v areálu ZF
- [V / ZF - V - vinice \(řádek 81\)](#)

## Ostatní

---

- Odkazy
- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---

