

Taxon *Erigeron speciosus*

Název taxonu	<i>Erigeron speciosus</i>
Vědecký název taxonu	<i>Erigeron speciosus</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Candolle
Český název	turan ozdobný
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Erigeron macranthus</i> Nutt.
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Erigeron

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	západní část Severní Ameriky podél Skalistých hor z Alberty až do severního Mexika

Zařazení

Fytocenologický původ	severoamerické prémie, okraje a světlé podrosty borových lesů
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí 30-60 cm vysoká trvalka tvořící úhlední trsy
Výhony	vzpřímené, pevné, lysé až jemně chlupaté 50-80 cm dlouhé, tupě hranaté
Listy	v přizemní růžici řapíkaté, obkopynaté, 5-8 x 0,5-2 cm velké, bazální střídavé, úzce kopinaté, přisedlé ouškatou bází, lysé nebo chlupaté, sytě zelené, na okraji jemně chlupaté až brvitě
Květenství	úbor cca 3 cm v průměru
Květy	zákrovní listeny ve 3 řadách, jazykovité květy velmi úzké (kolem 1 mm) namodralé, vzácně bílé, trubkovité květy žluté. V pěstovaných odrůdách barev bílá a různé odstíny růžové, karmínové, fialové
Plody	nažka s chmýrem
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	remontace záleží od odrůdy - některé remontují lépe jiné hůře

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	ve vegetaci vyšší nároky na vodu - upřednostňuje vlhké půdy, suché toleruje, ale rostliny jsou slabé, malé, nedostatečně vyvinuté, často trpí padlím
Faktor půdy	hlubší, živná, propustná zahradní půda s vyšším obsahem organických komponentů

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	velmi cenná také jako řezaná květina (komerčně pěstovaná) s dlouhou dobou kvetení a dlouhou trvanlivostí
Použití	nenáročná, oblíbená trvalka zahrad a předzahrádek, také ve veřejné zeleni a k řezu
Choroby a škůdci	padlí
Růstové i jiné druhově spec..	některé odrůdy se vyznačují slabší pevností lodyh, trsy se rozklesávají a tudíž vyžadují oporu (např. 'Dignity', 'Sincerity')
Doporučený spon pro výsad..	9 ks/m ²

Množení

Množení	Řízkování a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením starších trsů na jaře - malý koeficient množení; školkaři spíše řízkováním
Odrůdy	vdle starších odrůd selektovaných od <i>Erigeron speciosus</i> (např. 'Quakeress' - růžová, silně rostoucí, 'Roseus', 'Semiplenus') jsou v pěstování spíše odrůdy hybridního původu označované jako <i>Erigeron x cultorum</i> (zahradníky také často uváděny jako <i>E. hybridum</i> na nichž se vedle <i>E. speciosus</i> podílejí <i>E. glabellus</i> a <i>E. eximius</i>) s modrofialovými květenstvími ('Adria', 'Dunkelste Aller', 'Strahlenmeer', nejtavší 'Dominant'), růžovými ('Rosa Triumph', 'Rosa Juwel'), karmínově červenými ('Karminstrahl', 'Rotes Meer'), bílými ('Schneewittchen', 'Sommemesuchnee') a jiné

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... XI/2018: 'Dunkelste Aller', Sommerneuschnee'; IX/2019: 'Mrs. E. H. Beale'

Dodavatel 'Dunkelste Aller', Sommerneuschnee' Zámecké zahradnictví Ctěnice; 'Mrs. E. H. Beale': Stauden Stade (SRN)

Odkazy

- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/409>
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/410>

Grafické přílohy



