

# Taxon *Sparmannia africana*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu                   | <i>Sparmannia africana</i>             |
| Vědecký název taxonu           | <i>Sparmannia africana</i>             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L. f. (1781)</a>           |
| Český název                    | lípěnka africká                        |
| Autor                          | Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                   |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Sparmannia</a>             |

## Biogeografické regiony

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony        | Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, oblast Namibie a Karoo, Kapská květenná říše a Kapská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | jižní Afrika   |

## Zařazení

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pěstitelská skupina | Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený |
| Životní forma       | Fanerofyt   |

## Popisné a identifikační znaky

|              |   |
|--------------|---|
| Habitus      | velký vícekmenný keř nebo stromek, výška 3–7 m; relativně rychle rostoucí   |
| Výhony       | výhony měkce chlupaté   |
| Listy        | střídavé; široce vejčité až srdčitě vejčité, 15–25 cm dlouhé, na silných výhonech i větší; od báze 3–9nervé, svrchu jasně zelené, naspodu matně světle zelené; velmi nestejně zubaté, vrcholk špičatý až zašpičatělý, báze hluboce srdčitá; oboustranně s dlouhými a měkkými chlupy; řapíky 10–15 cm dlouhé |
| Květenství   | cca 20 květů v úžlabním či terminálním vrcholíku  |
| Květy        | květy bílé, dekorativní, až 3,5 cm široké; oboupohlavné, 4četné, sepaly úzce kopinaté, petaly obvejčité, na okraji zvlněné; tyčinky početné a volné, sterilní tyčinky žluté, fertlní s purpurovými prašníky   |
| Plody        | téměř kulovité pukavé tobolky, pokryté dlouhými tmavými štětini, mají asi 2 cm v průměru včetně štětín  |
| Kůra a borka | kůra zelenavě šedá až světle hnědá, hladká  |

## Doba kvetení

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Listopad |
| Konec doby kvetení   | Květen   |

## Nároky na stanoviště

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce   | ✓   |
| Faktor světla - polostín | ✓   |
| Faktor světla - poznámka | celoročně velmi světlé a vzdušné, ne přímé slunce   |
| Faktor tepla             | poloteplý až studený skleník či interiér; teploty v zimě 7-12 °C,   |
| Faktor vody              | vydatná zálivka; při chladném přezimování jen mírná zálivka; na teplejších stanovištích rosení měkkou vodou |
| Faktor půdy              | humózní a propustný substrát s podílem zahradní zeminy; pH 6,2 - 7,0  |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez snáší dobře zpětný řez na jaře

## Užitné vlastnosti

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Období hlavního estetického... | leden až prosinec   |
| Použití                        | okázalá nádobová rostlina a solitéra pro velké a světlé zimní zahrady, verandy, chodby a haly   |
| Choroby a škůdci               | třásněnky, molice, mšice; žloutnutí listů v zakouřených prostorech nebo v chladném a vlhkém substrátu na zimním stanovišti; opad listů v průvanu nebo suchu |

## Množení

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Množení            | Vegetativní, Bylinné řízky a Vrcholové řízky  |
| Množení - poznámka | řízkováním pozdě na jaře (při teplotě 20 °C)  |
| Odrůdy             | Plena' - habitus i listy jako původní druh, ale květy plné; 'Variegata' - listy bíle panašované |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka sparmánie; "pokojová lipka"

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/32200552?tab=references>

## Grafické přílohy

---

