

# Taxon *Prunus persica* 'Starking Delicious'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Starking Delicious'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(L.) Batsch</a>
Odrůda	'Starking Delicious'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. USA, Arkansas

## Zařazení

---

Fytopcenologický původ mutace objevená na odrůdě 'Burbank July Elberta', r. 1944  
Pěstitelská skupina Peckovina

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	široce rozložitá, hustá koruna
Pupeny	listové jsou středně velké, dlouze vejčité, mírně odstávají, květní jsou kratší, kulovitě vejčité, mírně odstávají
Listy	velké, široké, podél hlavní žilky zvlněné
Květy	malé (15 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou oválné, tmavě růžové, bázi mají fialovou, čnělka v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev, středně velké (110-120 g), nepravidelně kulovité, nesouměrné, tvarově nevyrovnané, slupka je jemná, nepatrně plstnatá, neloupatelná, zelenožlutá s rozmytou červení, dužnina je jemná, mírně vláknitá, dobré chuti, zlatavě žlutá, kolem pecky načervenalá
Možnost záměny taxonu (+..	List, znaky a vlastnosti plodu, doba zrání.

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka středně raná, od 17. dubna do 23. dubna

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka 5 dnů před odrůdou 'Redhaven'

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla	náročná na teplotu, málo mrazuodolná
Faktor vody	náročná na vláhu
Faktor půdy	náročná na půdu, žádá hlinité úrodné půdy s dostatkem vláhy

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	nejlépe zákrsek s kotlovitou korunou
Řez	vyžaduje delší řez, snáší mírné zmlazení
Podnož	semenáče broskvoňe typu B-VA-1 až B-VA-3 a broskvoň 'Davidova' BD-SU-1

## Užitné vlastnosti

---

Použití	stolní ovoce
Choroby a škůdci	citlivá ke kadeřavosti
Růstové i jiné druhově spec..	bujný růst
Plodnost	nastupuje 4. rokem po výsadbě, uspokojivá

## Množení

---

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	----------------------------------------------------------------------

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

## Ostatní

---

Poznámka	Raná stolní odrůda s kavitními plody, vhodná jen do prvotřídních broskvoňových oblastí jižní Moravy a na jižním Slovensku při velké pěstitelské péči a pečlivé ochraně, kde uspokojí především drobné pěstitele.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------