

Taxon Begonia rex

Název taxonu	Begonia rex
Vědecký název taxonu	Begonia rex
Jména autorů, kteří taxon p...	Putz. (1857)
Český název	kysala
Synonyma (zahradnický pou..	Begonia longiciliata C.Y. Wu; Platycentrum rex (Putz.) Seem.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Begonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Indická oblast
Biogeografické regiony - po..	Indie: Assam

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	přízemní růžice; 30-40 cm vysoká oddenkatá begonie
Výhony	begonie vytváří zkrácený stonek, z něhož vyrůstají listy
Listy	dlouze řapíkaté (oblé a dužnaté); čepel asymetrická, 30 x 15-20 cm, srdčitá báze a výrazná špička, celokrajná nebo laločnatá s výraznou kresbou; okraj listu hrubě zubatý; nervatura a řapík jsou vínově červené a chlupaté; na líci výrazná kresba (stříbrná, krémová, bílá, růžová), čepel bradavičnatá
Květenství	lata
Květy	poměrně nenápadné růžové květy jsou monosymetrické, asi 1-2 cm velké

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Prosinec
Konec doby kvetení	Únor

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé, ale ne plné slunce; při nedostatku světla ztrácejí listy své

	výrazné zbarvení
Faktor tepla	teplé skleníky; v létě při teplotě 20-25 °C, v zimě 15-18 °C
Faktor vody	výdatná závlaha, v zimě omezená; náročná na vysokou vzdušnou vlhkost
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí zahradní zeminy; pH 5,0 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	světlé interiéry; okenní vitríny, teplé zimní zahrady a skleníky s vysokou vzdušnou vlhkostí; v otevřených interiérech jako krátkověká hrnkovka okrasná listem
Choroby a škůdci	listové mšice, háďátka, třásněnky; při příliš vysoké vlhkosti hniloby a plísňe (nepravé padlí, plíseň šedá)

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Řízkování a Listové řízky
Množení - poznámka	zakořeňování při teplotě 20 - 24°C

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/3400590?tab=references>
- <http://www.biolib.cz/cz/taxon/id61995/>
- http://en.hortipedia.com/wiki/Begonia_rex

Grafické přílohy

