

Taxon *Aechmea fulgens*

Název taxonu	<i>Aechmea fulgens</i>
Vědecký název taxonu	<i>Aechmea fulgens</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Brongn. (1841)
Odrůda	var. <i>discolor</i>
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Lamprococcus fulgens</i> (Brongn.) Beer
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Aechmea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Brazílie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	epifyticky rostoucí; široce nálevkovitá růžice o průměru 40-50 cm a výšce až 50 cm, listy se obloukovitě prohýbají
Kořen	silně zkrácený oddenek
Listy	široce páskovité, 40 x 6 cm velké, na konci zaokrouhlené, s vybíhající špičkou; líc je zelený, rub purpurově hnědý, měkký, voskovitý, na okraji otměný
Květenství	přečnívající řídká jehlancovitá lata složená z klasů, nápadné šarlatově červené barvy, stvol cca 20 cm
Květy	3četný, koruna trubkovitá, do 1-2 cm, modrofialové barvy; červené kališní lístky, brakteje redukované v šupiny nebo chybí vůbec; kvetou jen jednou za život, většinou až půl roku
Plody	červeně vybarvené bobule na krátkých stopkách

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Listopad

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé stanoviště, ne na plném slunci
Faktor tepla	teplý skleník; zimní teplota 18-22 °C
Faktor vody	rovnoměrná vlhkost substrátu, zálivka měkkou vodou do růžice; v zimě zálivku lehce omezit; snáší dobře i nižší vzdušnou vlhkost
Faktor půdy	humózní, kyprý substrát s podílem listovky nebo rašeliníku; pH 4,0 - 4,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	kvetoucí rostlina pro světlé a teplé prostory, epifytní skříně a kmeny; poměrně odolná rostlina vhodná i do otevřeného interiéru
Choroby a škůdci	listové mšice (v květech), puklice a třásněnky

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Množení oddělky
Množení - poznámka	oddělením dceřinných rostlin
Odrůdy	var. fulgens - na líci i rubu zelené; var. discolor - na líci zelené, na rubu sytě hnědočervené listy

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"> • S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník.)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.tropicos.org/Name/4302447?tab=references
--------	---

Grafické přílohy

