

Taxon *Vitis labrusca* Alden

Název taxonu	Vitis labrusca Alden
Vědecký název taxonu	Vitis labrusca
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Alden´ (AI)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	NY 13 035
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o americkou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Ontario´ x ´Gros Guillaume (Volské oko)´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěst itelská skupina	Liána opadavá
Pěst itelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má bujný až velmi bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, žlutavě hnědé, dobře vyžívající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	velké, slabě troj až pět ilaločnat ý, řapíkový výkrojek je lyrovit ý, otevřen ý; povrch listu je vrásčit ý, vespod silně plstnat ý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitě válcovit ý, středně hust ý hrozen; bobule je velká, kulat á, fialovomodré barvy, ojněná
Semena	velká, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	těžké půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA , do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	má vyšší odolnost k houbovým chorobám, citlivá k plísni révové
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina je masitá, chuť výrazná, příjemně ovocně labruskové (chutnající jako ovocné bonbóny Tutti Frutti) s nádechem po muškátu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 126)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

