

# Taxon Brassica napus var. napobrassica

Název taxonu	Brassica napus var. napobrassica
Vědecký název taxonu	Brassica napus var. napobrassica
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L. Rchb.</a>
Český název	tuřín
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Vnitrodruhové jednotky	var. napobrassica
Nadřazená kategorie	<a href="#">Brassica</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Středomoří

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina Dvouletka pravá a Kořenová zelenina  
Pěstitelská skupina - pozná.. na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá  
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro kořen

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	vytváří přizemní listovou růžici
Kořen	kulovitá nebo podlouhlá bulva bílé, žluté, nafialovělé barvy
Květenství	květní lodyha 2 m vysoká
Plody	šešule
Semena	HTS 2,8 - 3,8 g
Vytrvalost	dvouletý

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka vykete za 40 dní po výsadbě bulev

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Listopad

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	nenáročný na sluneční svit
Faktor tepla	nenáročný na teplotu

Faktor vody	nenáročný na vodu
Faktor půdy	mělké i hlubší půdy, bramborářská oblast

## **Užitné vlastnosti**

---

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), virová mozaika vodnice (Turnip mosaic virus - TuMV), další choroby jako u košťálové zeleniny
Doporučený spon pro výsad..	0,5 - 0,75 x 0,3 - 0,4 m

## **Množení**

---

Množení	Přímý výsev
---------	-------------

## **Celky sbírek**

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)