

Taxon *Prunus armeniaca* 'Lemeda'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Lemeda'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Lemeda'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. ČR, Lednice

Zařazení

Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Květy velké jako 'Velkopavlovická', okrouhlé, blizna v úrovni prašníků
Plody středně velké (41 g), kulovité, oranžové s jemným kropenatým líčkem, dužnina světle oranžová, dobré chuti, velmi sladké, vyšší refrakce

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka střední

Doba zrání

Doba zrání - poznámka středně raná, 8 dní před 'Velkopavlovická'

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vysoce odolná proti mrazům

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož vhodný myrobalán

Užitné vlastnosti

Použití zejména kompotování
Choroby a škůdci dobrá odolnost proti hnědnutí listů

Růstové i jiné druhově spec.. roste středně bujně
Plodnost vysoká, pravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

