

Taxon *Prunus persica* 'Harbrite'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Harbrite'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Harbrite'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Výzkumná stanice v Harrow, Kanada, 1969

Zařazení

Fytopcenologický původ křížením odrůd 'Redskin' a 'Sunhaven'
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus tvoří široké, rozložitě, středně husté koruny
Plody středně velké až velké, protáhlé až protáhle kulovité, slupka je pevná, jemně plstnatá, žlutá, překrytá z větší části zářivě červeným líčkem (mramorování a žíhání), dužnina je žlutá, kolem pecky nestejněměrně červeně žilkovaná, velmi šťavnatá, rozplývavá, chuť je sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá, slabší odlučitelnost, v plné zralosti dobrá odlučitelnost

Doba zrání

Doba zrání - poznámka zraje 2 dny před odrůdou 'Redhaven'

Nároky na stanoviště

Faktor tepla velmi mrazuodolná

Užitné vlastnosti

Použití stolní ovoce
Choroby a škůdci proti kadeřavosti je středně odolná
Růstové i jiné druhově spec.. růst bujný
Plodnost velmi velká

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka Vzhledem k době dozrávání a otužilosti je vhodná do všech oblastí určených pro pěstování broskvoní. Ve srovnání s odrůdou 'Redhaven' tolik nepřeplozuje a zdravotní stav a vitalita stromů je lepší.

Grafické přílohy

