

Taxon *Phalaris canariensis*

| | |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu | Phalaris canariensis |
| Vědecký název taxonu | Phalaris canariensis |
| Jména autorů, kteří taxon p... | L. |
| Český název | lesknice kanárská |
| Autor | Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Nadřazená kategorie | Phalaris |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Holarctická květenná říše a Mediterránní oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Kanárské ostrovy; jako zplanělá v mnoha oblastech světa; ojediněle i na území ČR |

Zařazení

| | |
|----------------------|---|
| Fytcenologický původ | otevřená slunná stanoviště; neofyt - okraje polí, překladiště obilí, na nádražích apod. |
| Pěst itelská skupina | Let nička pravá |
| Životní forma | Terofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------|--|
| Habitus | řídce trsnatá, rychle rostoucí, strmule vzpřímené let nička |
| Kořen | svazčit ý kořen |
| Výhony | strmule vzpřímená stébla dorůstají v pěstování 60 - 90 cm a jsou ukončena vejčit ým květenstvím |
| Listy | zelené, drsné, 15 - 25 cm dlouhé a 1 cm široké, ploché, špičaté |
| Květenství | isilně stažená 2 - 4 cm dlouhá a 1 - 2 cm široká lata vějčit ého tvaru. Plevy klásků jsou střechovit ě uspořádaný a mají tři tmav ě zelené žilky na svět lozeleném podkladu. |
| Květy | lichoklas |
| Vytrvalost | v našich klimatických podmínkách nepřezimuje |

Doba kvetení

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Začátek doby kvetení | Červen |
| Konec doby kvetení | Září |
| Doba kvetení - poznámka | vyznačuje se krátkou dobou kvetení |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti |
| Faktor tepla | teplomilný taxon; u nás nepřezimuje |
| Faktor vody | mřiměřeně vlhká půda; v suché půdy toleruje ale je celkově menší a rychleji odkvétá |
| Faktor půdy | zahradní, živná a propustná půda |

Užitné vlastnosti

| | |
|-------------------------------|---|
| Období hlavního estetického.. | v době kvetení |
| Použití - pro trvalky | VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon |
| Použití | letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení. |
| Růstové i jiné druhově spec.. | nenáročná, rychle se vyvíjející letnička s krátkým životním cyklem; v použití není schopna kvést v průběhu celé vegetační sezóny. |
| Doporučený spon pro výsad.. | 9 - 12 ks/m ² |

Množení

| | |
|--------------------|--|
| Množení | Přímý výsev a Předpěstování sadby |
| Množení - poznámka | předpěstování ve skleníku - výsev koncem dubna, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu |

Grafické přílohy



