

Taxon *Vitis vinifera* Ariana

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Ariana
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Ariana’ (Ar)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..)	PE - 9/19
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd (‘Ryzlink rýnský’ x ‘Svatovavřínecké’) x ‘Zweigeltrebe’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločné bez zřetelných výkrojů, bazální výkroj je otevřený s průsvitem; povrch listu je tmavě zelený, slabě puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký kuželovitý hrozen, hustý; má středně velké kulaté bobule, tmavě modré barvy
Semena	středně velké, hruškovité, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody vhodné jsou sušší i kamenité půdy

Faktor půdy hlinité, hlinitopísčité půdy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední vedení

Řez na dlouhý tažeň

Podnož na chudších půdách Kober 125 AA či Börner, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína a rosé

Choroby a škůdci střední až nízká odolnost k houbovým chorobám, zvláště citlivá je na plíseň šedou, láká obaleče

Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Popis vína víno je odrůdové chuti ovocného charakteru, s jemným obsahem tříslovin

Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína i rosé

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 91\)](#)

Grafické přílohy

