

Taxon Forsythia x intermedia 'Maluch'

Název taxonu	Forsythia x intermedia 'Maluch'
Vědecký název taxonu	Forsythia x intermedia
Jména autorů, kteří taxon p...	Zabel
Odrůda	'Maluch'
Český název	zlatice prostřední
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Forsythia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: Bolesław Suszka, 1965, arboretum Kórnickie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř vysoký kolem 1 m, vystoupavý až široce rozkladitý
Výhony	letorosty olivově žluté, dřev v uzlech plná, mezi uzly alespoň zčásti přerušovaná, řidčeji jsou větve i duté
Pupeny	protistojné
Listy	listy podlouhlé, podlouhle vejčité až podlouhle či vejčitě kopinaté, někdy i 3klané na bujných výhonech, alespoň v horní polovině pilovité, cca 8 cm dlouhé
Květy	květy nejčastěji po 2-3, sytě žluté, velmi početné, kalich kratší než korunní trubka, korunní cípy 3-4 cm dlouhé
Plody	dvoupouzdrá tobolka
Semena	křídlatá
Kůra a borka	hnědo šedá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, Zóna 5 (do - 29°C)
Faktor vody	na vlhkost půdy nenáročný, je tolerantní vůči vyschnutí i dočasnému přemokření
Faktor půdy	pH mírně kyselé až mírně zásadité
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez řez od jara do léta, nejlépe po odkvětu

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... období v květu
 Použití okrasný keř - skupiny, solitera

Množení

Množení Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
 Množení - poznámka nejčastějším způsobem množení je řízkování,

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009
 Poznámka matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)