

# Taxon *Vitis vinifera* Savilon

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Savilon
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Savilon´ (Sa)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnicky pou..	BV-19-88
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Rakiš´ (Villard blanc x Veltlínské červené rané) x ´Merlan´ (Merlot x Seibel 13 666)

## Zařazení

---

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světlejší, šedohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, slabě pětilaločnaté s výraznějšími výkroji, bazální výkroj je tvaru písmene V, většinou úzce otevřený; povrch listu je zvlňný, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, rozvětvený, řidší až středně hustý hrozen; bobule kulatá, malá, žlutozelená na osluněné straně až s bronzovým líčkem
Semena	malá, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech

Možnost záměny taxonu (+..	´Malverina´ (Sa má však řidší hrozen a menší žlutozelené bobule)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

### Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

### Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

### Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	T 5C, SO 4, CR 2 i Kober 125 AA, dle půd a vedení

### Užitné vlastnosti

---

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	vysoká odolnost k houbovým chorobám, vyhledávána roztoči, sprchává
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-15 t/ha)

### Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	vůně vína je ovocná, jemně kořenitá až medová; v chuti je lehká kopřiva až angrešt, často velmi lehce vanilková
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 133\)](#)

## Grafické přílohy

---



