

# Taxon *Stephanandra incisa*

Název taxonu	Stephanandra incisa
Vědecký název taxonu	Stephanandra incisa
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(Thunb.) Zabel</a>
Český název	korunatka klaná
Synonyma (zahradnický pou..	Stephanandra flexuosa, Spiraea incisa
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Stephanandra</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Korea, Taiwan

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý keř do 1,5 m vysoký, v domovině ojediněle až 2,5 m, větévky ohebné, rozložitě převisající
Výhony	větévky v mládí živě hnědočervené, později purpurově šedé, trochu pýřité
Pupeny	pupeny střídavé, dvouřadě uspořádané, malé a vejcovité, lysé či na vrcholku slabě pýřité
Listy	listy vejčité až trojúhle vejčité, 2-4 cm, peřenolaločné až hrubě pilovité, zašpičatělé, báze srdčitá, řapíky 3-10 mm
Květenství	květy v řídkých, 2-6 cm dlouhých hroznech či latách
Květy	květy 4-5 mm v průměru, zelenavě bílé až žlutavé, stopky květů 5-8 mm
Plody	plody 2-3 mm v průměru, pýřité, s vytvářejícími sepalami
Semena	po 1 v plodu

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce, snese polostín
Faktor tepla	teplomilná, namrzá, oblast I-II
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	humóznější půda

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	květy nevýrazné - V-VI
Použití	vsazujeme je skupinově jako podrost nebo půdopokryvné rostliny na slunko, zahuštěné výsadby, živé plůtky

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	nejčastěji množíme zelenými nebo dřevitými řízky
Odrůdy	Crispa' - výška pouze 50 cm, širší než původní druh