

Taxon *Paeonia officinalis*

Název taxonu	<i>Paeonia officinalis</i>
Vědecký název taxonu	<i>Paeonia officinalis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	pivoňka lékařská
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Paeonia angustata</i> , <i>Paeonia elegans</i>
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Paeonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	jihovýchodní Francie, jižní Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie

Zařazení

Fytocenologický původ	lesní lemy a křoviny, louky, skalnaté svahy, častěji na vápenci, v Alpách až do nadmořské výšky 1 700 m.
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímený trs, 35-50(60) cm vysoký, 50 - 60 cm široký
Kořen	masité velcovité kořeny na dřevnatějících oddencích
Výhony	vzpřímené, v mládí příté, později olysalé, pevné, vzpřímené, nevětvené
Pupeny	nápadné, bělavé zakládající se u báze starých odumírajících lodyh
Listy	Listy tridílné, členěny v množství úkrojků, nezřídka ještě peřenolaločných, na líci lysé na rubu v mládí pýřité (jemný nádech do šeda) nebo také lysé
Květenství	Květy (Ø 9–13 cm) s 8-10 okvětními plátky, obvykle růžové, fialové až purpurově červené barvy, nitky červené se žlutými prašníky a plstnatými červenobílými pestíky
Květy	10-13 cm velké, jednoduché nebo plné, růžové až purpurově červené barvy, nitky červené
Plody	dřevnatějící měchýřek
Semena	okrouhlá až oválná, dorzální i ventrální strana vypouklá, ventrální

Možnost záměny taxonu (+..	strana se švem ve středu, povrh hladký, lesklý, černý. s <i>Paeonia lactiflora</i> (ta je vyšší, list sytě zelený a lesklý, cca 14 dní pozdnější v kvetení)
Vytrvalost	spolehlivě vytrvalá
Dlouhověkost	velmi dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplo
Faktor vody	zahradní půda, tolerantní k suchu
Faktor půdy	hlubší, zahradní půda
Faktor půdy - poznámka	neutrální až slabě zásadité půdy

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického... Použití - pro trvalky	v době květu VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	Prastará kulturní rostlina pěstovaná od středověku (klášterní zahrada) až do současnosti. Typická pro venkovské zahrádky, léčivá rostlina. Vhodná jako řezaná květina
Růstové i jiné druhově spec..	atraktivní při rašení, pevný trs, nerozklesávající se. Potřebuje delší čas vývoji silného trsu
Doporučený spon pro výsad..	3ks/m ²

Množení

Množení	Kořenové řízků, Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(Sortiment pivoňek u stínoviště\)](#)
- [O 3 b: záhon u zad. vchodu do budovy A... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \('Anemoniflora'\)](#)
- [Z 15: záhon 15 / ZF - Z - Akademická zahrada](#)

('Anemoniflora')

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	<i>Paeonia officinalis</i> 'Anemoniflora' - XI/2018;
Dodavatel	<i>Paeonia officinalis</i> 'Anemoniflora' - Zámecké zahradnictví Ctěnice;
Odkazy	<ul style="list-style-type: none">• Pasche Erich. Am Monte Generoso, Schweiz. Paeonien der Officinalis - Gruppe in Natur und Garten. 2022. Gartenpraxis. 48(6), 32-35. ISSN 0341-2105• https://www.softsort.cz/app/#/taxon/128

Grafické přílohy

