

Taxon *Lamium galeobdolon*

Název taxonu	<i>Lamium galeobdolon</i>
Vědecký název taxonu	<i>Lamium galeobdolon</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Pers.) Kabath
Český název	hluchavka horská
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Galeobdolon montanum</i> (Pers.) Rchb.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp.montanum
Nadřazená kategorie	Lamium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	z britských ostrovů přes alpská a balkánská pohoří do hor íránských

Zařazení

Fytocenologický původ	helorgadofyt, pelochtofyt; lužní lesy, břehy lesních vodních toků, z nížin do kolinního stupně
Pěstitelská skupina	Letnička nepravá a Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá trvalka, 0.4-0.6 m vysoká
Kořen	adventivní z výběžkatých oddenků
Výhony	hrnaté, přímé, nevětvené, odstále chlupaté, obvykle do 0.5 m vysoké
Listy	vstřícné, řapíkaté, okrouhle vejčité, roztroušeně chlupaté, pilovitě zubaté
Květenství	květy po osmi až dvanácti v přeslenech z paždí listů
Květy	zygomorfní, různobalné, srostloplátečné, pyskatě pětičetné, sírově žluté a rezavě značené na spodním pysku, se čtyřmi dvoumužnými tyčinkami
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	tvrdky
Možnost záměny taxonu (+..	často zaměňována s <i>Lamium galeobdolon</i> L., protochamaefytem s přezimujícími plazivými výhony (ale nepřezimujícími květonosnými

	lodyhami) s květy po čtyřech až osmi v každém přeslenu
Dlouhověkost	krátkověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	přizpůsobivá
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -20°C (USDA)
Faktor vody	mezofyt
Faktor půdy	propustná, ale vododržná, spíše neutrální (pH 5.8-7.2), nezasolená (EC do 1.0 mS.cm)
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	přizpůsobivá, častější na vápencích

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin a OPD - Okraj porostu dřevin
Choroby a škůdci	Phytophthora, Erysiphe (Neoerysiphe)
Doporučený spon pro výsad..	4-6 rostlin na m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Množení oddělky
Retardace	ne
Květní tvorba	exaktní data dosud málo známa
Odrůdy	odrůdy s listy stříbřitě značenými ('Herman's Pride', 'Silver Angel')

Ostatní

Poznámka	Nomenklatura podrodu Galeobdolon není dosud ustálena, často jsou všechny taxony spojovány v jediném druhu, jinde zase separovány do čtyř či pěti druhů (více: Endtmann 1965, Mennema 1969, Loos 1997)
----------	---

Odkazy

- Dvořáková M. (1965): Rod Galeobdolon Adans. v

Československu. Spisy Přírodovědné fakulty University
Purkyně Brno, sér.L, 477: 355-371. -- Endtmann J. (1966):
Untersuchungen an Sippen der Gelben Taubnessel (*Lamium
galeobdolon* Nath.). Feddes Repertorium 72

Grafické přílohy



