

Taxon *Malus domestica* 'Prima'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Prima'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Prima'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Malus silvestris</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus dasycphylla</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Malus paradisiaca</i> , <i>Pyrus malus</i> L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. USA, vyselektována v 5. generaci zpětného křížení kulturních odrůd s botanickým druhem *Malus floribunda* 821

Zařazení

Fytocenologický původ několikánásobný kříženec odrůd
Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna kulovitá s dlouhými letorosty
Listy	středně velké, variabilně eliptické až vejčité, světleji až sytě zelené, středně lesklé až matné, slabě asymetrické, na rubu slabě ochmýřené
Květy	středně velké až větší, sevřenější, korunní plátky velké, oválné, s úzkou bází; dobrý opylovač, vhodnými opylovači jsou: 'Florina', 'James Grieve', 'Lord Lambourne'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké (150-175 g), kulovitě kuželovitého tvaru, bělavě zelené s červeným líčkem, křehká a aromatická dužnina
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, morfologie výhonů, vzhled, vybarvení plodů, konzistence a chuť dužniny.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně pozdní

Doba zrání

Doba zrání - poznámka první polovina září (skladování do listopadu), podzimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vhodná do všech oblastí
Faktor půdy polopropustné půdy s dostatkem vláhy a vápníku, středně náročná na půdní i klimatické podmínky, daří se i ve vyšších polohách

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení nehodí se na přísně vedené tvary, nejlépe volné zákrsky
Řez náročná na letní řez
Podnož J-TE-E, J-TE-H, M 9, J-OH-A

Užitné vlastnosti

Použití přímý konzum (vhodná i pro transport)
Choroby a škůdci rezistentní proti strupovitosti, nízká odolnost proti padlí
Růstové i jiné druhově spec.. zprvu silný, později středně silný až slabší
Plodnost brzká velmi velká, při důkladné probírce pravidelná, 12-14 t/ha

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Velmi plodná, kvalitní odrůda, odolná proti chorobám, vhodná do teplejších poloh, do tržních výsadeb i do zahrádek.

Grafické přílohy

