

Taxon *Buxus microphylla* 'Rococo'

Název taxonu	<i>Buxus microphylla</i> 'Rococo'
Vědecký název taxonu	<i>Buxus microphylla</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Siebold & Zucc.) E.M. McClint.
Odrůda	'Rococo'
Český název	zimostrás malolistý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Buxus japonica</i> Müll. Arg. Ex Miq.
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Buxus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony Čínsko-japonská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina Jehličnatý strom stálezelený a Léčivá rostlina
Životní forma Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 0,5 m, široce kulovitý, někdy poléhavý
Výhony	lysé, ostře hranaté
Pupeny	vstříčné
Listy	jednoduché, celokrajné, kožovité lesklé, světle zelené, obkopynaté až obvejčité, 8 - 25 mm dlouhé, vrchlek zaoblený nebo vykrojený, čepel nejširší nad středem
Květenství	hlávky v paždí listů
Květy	žlutozelené, nenápadné
Plody	tobolka, kulovitá
Semena	černá
Kůra a borka	šedohnědá
Možnost záměny taxonu (+..	<i>Buxus sinica</i> - letorosty pýřité

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen
Konec doby kvetení Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	zimní slunce - poškození
Faktor tepla	oblast I.-II., Zóna 6a
Faktor vody	nenáročná, ne zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, na půdy nenáročný, ale nemá rád příliš suché a příliš těžké půdy, snáší městské prostředí
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez dobře snáší řez - vhodný k tvarování

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně
Použití	okrasný keř - skupiny, podrost, živé ploty, tvarování
Choroby a škůdci	Listové skvrnitosti zimostrázu (Mycoshaerella patouillardi, Phyllosticta, Ascochyta buxicola, Hyponectria buxi), rzivost a padlí (Puccinia buxi, Phyllactinia guttata), odumírání výhonů a zasychání listů (Volutella buxi, Trochila buxi, Fusarium buxicola), kořenové hniloby zimostrázu (Phytophthora cinnamoni), Cylindrocladium buxicola

Množení

Množení	Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení, Dělení trsů, Množení oddělky, Množení odkopky a Roubování
Množení - poznámka	Nejpoužívanějším způsobem je řízkování, nejčastěji jde o množení vyzrálými řízkami. Množení semenem je možné, u původního druhu - nevyrovnané potomství, méně častým způsobem je dělení, roubování.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice - 10. řada\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,

- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)